

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Республике Дагестан
ТО в г. Буйнакске

Предписание № 1557 от 15.10.2019 г.

При обследовании (исследования, испытания, оценки) объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждение
« Детский сад №15 г. Буйнакск »**

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: провести нижеперечисленное

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. В соответствии требования Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),

Двум работникам пройти обследования на гельминты, в личных медицинских книжках занести обследования на гельминты, пройти гигиеническое обучение и аттестацию в установленном порядке.

Срок до 01.03.2020г

2. Представить заключительный акт медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров, утвержденный и заверенной печатью медицинской организации.

Срок - до 01.03.2020г.

3. Соблюдать требование п. 4.11 СанПиН, объемно-планировочные решения помещений МКДОУ №15 обеспечить условия для соблюдения принципа групповой изоляции. В составе групповых ячеек оборудовать буфетные (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды).

Срок - до 01.03.2020г.

4. Соблюдать требование п.13.14 СанПиН, согласно которому посуду и столовые приборы должны мыться в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Срок - до 01.03.2020г.

5. Соблюдать требование п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, в туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне установить умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, (установлены 3 раковины), 1 умывальная раковина для взрослых (не установлен), детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей (установлены 3 унитаза), в туалетах подача воды осуществлять через смесители.

Срок - до 01.03.2020г.

6. Соблюдать требование п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, для ополаскивания посуды (в том числе столовой) установить гибкий шланг с душевой насадкой.

Срок - до 01.03.2020г.

7. Соблюдать требование п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации предусмотреть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

Срок - до 01.03.2020г.

8. Организовать производственный контроль, в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований.

Срок - до 01.03.2020г.

9. В соответствии п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществлять без наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Упаковка и декларация о соответствии должен соответствовать .

Продукция поступившая в таре производителя (поставщика) без наименования (маркировки), маркировочные ярлыки (или их копии) сохранить до окончания реализации продукции

Срок - постоянно

О выполнении мероприятий предписания информировать ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске в установленные в предписании сроки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Батырбекову Б.Х. заведующую МКДОУ «Детский сад №15 г. Буйнакска»

Не выполнение настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Старший специалист 1 разряда ТО
Управления Роспотребнадзора по РД
в г. Буйнакске

(должность лица, уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор)



(подпись)

А.Г.Абдулаева

(фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего предписания получила:
Батырбекова Б.Х.



(подпись)

16.10.2019 г.

Копия настоящего предписания направлена по почте с уведомлением _____ 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Батырбекова Бурлият Хамавовна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022